




Notice de montage
Panel

Plaque de positionnement



Déterminez la position de la feuille de matériau et fixez-la à l'aide de l'une des deux méthodes expliquées plus loin dans ce guide d'assemblage.

1. Fixation avec le kit de montage
2. Fixation par vis



1. Fixation avec le kit de montage




Si vous choisissez de fixer le panneau à l'aide d'un mastic de montage, veillez à ce que celui-ci soit bien réparti sur le panneau afin d'obtenir une meilleure adhérence.

ATTENTION : Il vaut mieux utiliser trop de mastic que pas assez !



2. Fixation par vis

Si vous choisissez de fixer avec des vis, choisissez la bonne vis (et le bouchon si nécessaire). Utilisez une laveuse de carrosserie pour une meilleure répartition de la pression sur la tôle.



2. Fixation par vis




Appliquer au moins 6 vis sur un panneau de 240 × 120 cm.



2. Fixation par vis

L'image ci-dessous montre à quoi cela ressemble lorsque vous avez fixé la vis.



Avec les solutions d'EASYfelt, vous donnez vie à votre espace !

Nos produits sont fabriqués à partir de PET recyclé, des différences de couleur minimales peuvent apparaître dans chaque lot de production. Aucun droit ne peut en être tiré.

Lorsque la surface du produit en feutre PET est supérieure à 1m², le support adhésif est un facteur de soutien. Nous recommandons de coller le produit avec le meilleur kit de montage pour le placer au mur ou au plafond.

ATTENTION : le feutre ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil, ce qui pourrait provoquer une décoloration !