




Montagehandleiding  
Panel

## Positie plaat bepalen



Bepaal de positie van het plaatmateriaal en bevestig het met één van de twee methodes die we verder in deze montagehandleiding uitleggen.

1. Bevestiging met montage kit
2. Bevestiging met schroeven



## 1. Bevestiging met montage kit


Als je kiest voor bevestiging met montage kit zorg dan voor een goede verdeling van de kit over het paneel voor de beste hechting.

*LET OP: Gebruik liever te veel kit dan te weinig!*



## 2. Bevestiging met schroeven

Als je kiest voor bevestiging met schroeven, kies dan de juiste schroef (en eventueel plug). Gebruik een carrosseriering voor een betere drukverdeling op het plaatmateriaal.




## 2. Bevestiging met schroeven

Pas minimaal 6 schroeven toe op een paneel van 240 × 120 cm.



## 2. Bevestiging met schroeven

Op de foto hieronder zie je hoe het eruitziet wanneer je de schroef hebt bevestigd



## Met de oplossingen van EASYfelt breng je je ruimte tot leven!

Onze producten zijn gemaakt van gerecycled PET, per productiebatch kan er een minimaal kleurverschil optreden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wanneer het oppervlak van het PET-vilt product groter is dan 1m<sup>2</sup> is de zelfklevende achterzijde een ondersteunende factor. We raden aan om het product extra te verlijmen met de betere montagekit voor plaatsing op de wand of het plafond.

**LET OP:** het vilt dient niet direct aan zonlicht blootgesteld te worden, omdat dit kan leiden tot verkleuring!